KUUMAÕHUPÜSTOLID ja TARVIKUD

DIY ja PROFISARI

Hinnakiri on kehtiv alates 01.01.2024

HL 1620 S	kuumõhupüstol	TELLIMISE NR.	EAN	HIND ilma KM



Võimsus: 1600 W kaal: 717g
Temperatuur: 300 / 500 °C
Õhuvooluhulk: 240 / 450 l/min.
Harjadega mootor, Micanite küttekeha
Ülekuumenemiskaitse

STL-351106 4007841351106 **44,72 EUR**

HL 1820 S	kuumõhupüstol	TELLIMISE NR.	EAN	HIND ilma KM



Võimsus: 1800W kaal: 792g
Temperatuur: 50 / 400 / 600 °C
Õhuvooluhulk: 150 / 300 / 500 l/min.
Harjadega mootor, Micanite küttekeha

Lisavarustus:
* Infrapuna temp. mõõtja
* Tolmufilter
* Erinevad otsikud

STL-033316 4007841033316 **64,40 EUR**

HL 1920 E	kuumõhupüstol	TELLIMISE NR.	EAN	HIND ilma KM



Võimsus: 2000 W kaal: 840g
Temperatuur reguleeritav: 80 - 600 °C / 9- astmeliselt
Õhuvooluhulk: 150 / 300 / 500 l/min.
Harjadega mootor, Ceramic küttekeha

Lisavarustus:
* Infrapuna temp. mõõtja
* Tolmufilter
* Erinevad otsikud

STL-352103 4007841352103 **78,00 EUR**

HL 2020 E LCD	kuumõhupüstol	TELLIMISE NR.	EAN	HIND ilma KM



Võimsus: 2200 W kaal: 880g
Temperatuur: 80 - 630 °C LCD diplay
Seadistatav 10 °C astmetega
Õhuvooluhulk: 150 / 300 / 500 l/min.
Harjadega mootor, Ceramic küttekeha
Plastkohver, 9mm otsik, mugav 2.2m juhe
Ülekuumenemiskaitse
Lisavarustus:
* Infrapuna temp. mõõtja
* Tolmufilter
* Erinevad otsikud

kohvris STL-352202 4007841352202 **121,27 EUR**
karbis STL-008192 4007841008192 **110,49 EUR**



HL STICK	kuumõhupüstol	TELLIMISE NR.	EAN	HIND ilma KM



Võimsus: 350W kaal. 594g
Temperatuur: 400 °C Otsikuga 500°C
Õhuvooluhulk: 100 l/min.
Harjadega mootor, Ceramic küttekeha
LED valgustus tööpinnale
Riputuskonks, komplektis 4 otsikut

Optimaalselt tasakaalustatud

STL-004019 4007841004019 **64,55 EUR**



Mobile heat MH 3	Akuga kuumõhupüstol	TELLIMISE NR.	EAN	HIND ilma KM
PROFESSIONAL				



Mobile heat MH3 kohvris, kiirlaadija ja akuga STL-066604 4007841066604 **487,15 €**
Tagavaraaku 8.0 Ah LiHD STL-068240 4007841068240 **294,46 €**

Temperatuur 300-500°C
Õhuvooluhulk max 200l min
°C reguleeritav kaheastmeliselt 300°C / 500°C
18V liitium-ioon aku 8,0 Ah

CAS-Alliance



Mobile heat MH 5	Akuga kuumõhupüstol	TELLIMISE NR.	EAN	HIND ilma KM
PROFESSIONAL				



Mobile heat MH5 kohvris, kiirlaadija ja akuga STL-066611 4007841066611 **536,60 €**
Tagavaraaku 8.0 Ah LiHD STL-068240 4007841068240 **294,46 €**

LCD Display
Temperatuur 50°C - 500°C
Õhuvooluhulk max 300l min
°C reguleeritav 10 kraadise sammuga
18V liitium-ioon aku 8,0 Ah
Harjadega mootor, Ceramic küttekeha

CAS-Alliance



Mobile heat MH 7	Akuga kuumõhupüstol	TELLIMISE NR.	EAN	HIND ilma KM
PROFESSIONAL				





Mobile heat MH 7 (ilma kiirlaadija ja akuta) STL-085926 4007841085926 **234,52 €**
Mobile heat MH 7 kiirlaadija ja 18V 8Ah akuga STL-085933 4007841085933 **545,71 €**

Temperatuur 150°C - 550°C
Õhuvooluhulk max 200l min
°C reguleeritav 9 erineva sammuga
18V GBA Bosch aku
Harjadega mootor, Ceramic küttekeha
350°C temperatuuri saavutab vähem kui 4 sekundiga

AMP Share
Powered by BOSCH

HG 2120 E	kuumõhupüstol	TELLIMISE NR.	EAN	HIND ilma KM
PROFESSIONAL				



Mudel: HG 2120 E **karbis** STL-351403 4007841351403 **82,29 €**
Võimsus: 2200W. Keraamiline küttekeha
Temperatuur: 80 - 630 °C
Õhuvooluhulk: 150 / 150-300 / 300-500 l/min.
Harjadega mootor, Ceramic küttekeha
Mootori eluiga vähemalt 750 töötundi.
2,2 meetri pikkune toitekaabel
Kaal: 840g (ilma juhtmeta)
Termokaitse: jah
Ergonoomiline ja hästi tasakaalustatud.

Lisavarustus: Erinevad otsikud, tolmufilter, infrapuna termomeeter.

HG 2120 E PROFESSIONAL	kuumõhupüstol	TELLIMISE NR.	EAN	HIND ilma KM



Mudel: HG 2120 E **plastkohvris** STL-006464 4007841006464 **117,80 €**
Võimsus: 2200W. Keraamiline küttekeha
Temperatuur: 80 - 630 °C
Õhuvooluhulk: 150 / 150-300 / 300-500 l/min.
Mootori eluiga vähemalt 750 töötundi.
2,2 meetri pikkune toitekaabel
Kaal: 840g (ilma juhtmeta)
Termokaitse: Ei
Plastkohver + 50mm otsik + 9mm otsik + termokahanev kmpl.
Ergonoomiline ja hästi tasakaalustatud.



Lisavarustus: Erinevad otsikud, tolmufilter, infrapuna termomeeter.

HG 2120 E carwrapper PROFESSIONAL	kuumõhupüstol	TELLIMISE NR.	EAN	HIND ilma KM



Autokiletamise erimudel STL-011772 4007841011772 **192,71 €**
Võimsus: 2200W. Keraamiline küttekeha
Temperatuur: 80 - 630 °C
Õhuvooluhulk: 150 / 150-300 / 300-500 l/min.
Mootori eluiga vähemalt 750 töötundi.
7,5 meetri pikkune toitekaabel
Kaal: 840g (ilma juhtmeta)
Termokaitse: Ei
Ergonoomiline ja hästi tasakaalustatud.

Erinevad otsikud, tolmufilter, infrapuna termomeeter on lisavarustusena juurde ostetavad.

HG 2330 E PROFESSIONAL	kuumõhupüstol	TELLIMISE NR.	EAN	HIND ilma KM



Mudel: HG 2320 E Plastkohvris STL-007386 4007841007386 **153,56 €**
Võimsus: 2300W. Keraamiline küttekeha
Temperatuur: 80 - 650 °C (10°C sammuga)
Õhuvooluhulk: 150 - 500 l/min.
Mootori eluiga vähemalt 1000 töötundi.
3 meetri pikkune toitekaabel
Kaal: 1030g (ilma juhtmeta)
Termokaitse: Jah
LCD tabloo, 4 eelseadistatavat programmi
Kuumuse indikaator (info küttekeha jahtumise kohta)

Ergonoomiline ja hästi tasakaalustatud.

Lisavarustusena saadaval: Erinevad otsikud, tolmufilter, infrapuna termomeeter.

HG 2320 E PROFESSIONAL	kuumõhupüstol	TELLIMISE NR.	EAN	HIND ilma KM



Mudel: HG 2320 E Plastkohvris STL-351502 4007841351502 **185,65 €**
Võimsus: 2300W. Keraamiline küttekeha
Temperatuur: 80 - 650 °C (10°C sammuga)
Õhuvooluhulk: 150 - 500 l/min.
Mootori eluiga vähemalt 1000 töötundi.
3 meetri pikkune toitekaabel
Kaal: 1030g (ilma juhtmeta)
Termokaitse: Jah
LCD tabloo, 4 eelseadistatavat programmi
Kuumuse indikaator (info küttekeha jahtumise kohta)
Ergonoomiline ja hästi tasakaalustatud.
Plastkohver + 50mm otsik + 9mm otsik + termokahanev kmpl.



Lisavarustusena saadaval: Erinevad otsikud, tolmufilter, infrapuna termomeeter.

HG 2320 E PROFESSIONAL	kuumõhupüstol	TELLIMISE NR.	EAN	HIND ilma KM
	Plastdetailide remondikomplekt	STL-005597	4007841005597	**302,77 €**



Komplekt sobib autode, mootorataste, rollerite, suusabokside plastvigastuste taastamiseks.

Plastpulgad remondikomplektile lisana EEA/EVA 20tk	STL-076467	4007841076467	**28,82 €**
Metallvõrk remondikomplektile lisana 10 tk	STL-076566	4007841076566	**31,34 €**



Sobivad ka Leisteri otsikud

HG 2520 E PROFESSIONAL	kuumõhupüstol	TELLIMISE NR.	EAN	HIND ilma KM



Mudel: HG 2520 E plastkohvris Võimsus: 2300W. Keraamiline küttekeha Temperatuur: 50 - 700 °C (10°C sammuga) Õhuvooluhulk: 150 - 600 l/min. Harjadeta mootor, ressurss vähemalt **10 000 töötundi.** Tugevdatud tolmu ja mustuse kaitse. Tugevdatud isolatsiooniga 3m toitekaabel. Kummikattega ergonoomiline käepide. Hästi tasakaalustatud. Kaal: 840g (ilma juhtmeta) Termokaitse: Jah LCD tabloo, 4 eelseadistatavat programmi Kuumuse indikaator (info küttekeha jahtumise kohta) HG-Scan: integreeritav infrapuna termomeeter (lisavarustus)	STL-351601 KF	4007841351601	**486,97 €**



HG 2220 E PROFESSIONAL	kuumõhupüstol	TELLIMISE NR.	EAN	HIND ilma KM



Võimsus: 2200W. Keraamiline küttekeha Temperatuur: 9 astet 80 - 630 °C Õhuvooluhulk: 2 astet 150/500 l/min. Integreeritud tolmufilter Mootori eluiga vähemalt 750 töötundi. Toitekaabel 3 meetrit. Kummikattega ergonoomiline käepide. Kaal: 610g (ilma juhtmeta) Termokaitse: Jah	STL-351700	4007841351700	**154,53 €**



Lisavarustus: Erinevad Steineli otsikud



HG 2420 E PROFESSIONAL	kuumõhupüstol	TELLIMISE NR.	EAN	HIND ilma KM



Mudel: HG 2420 E **plastkohvris** STL-008284 4007841008284 **192,28 €**
Võimsus: 2200W. Keraamiline küttekeha
Küttekeha lihtne vahetamine
Temperatuur: 9 astet 80 - 650 °C
Õhuvooluhulk: 2 astet 150/400 l/min.
Integreeritud tolmufilter
Mootori eluiga vähemalt 1000 töötundi.
Tugevdatud isolatsiooniga 3m toitekaabel.
Kummikattega ergonoomiline käepide.
Kaal: 610g (ilma juhtmeta)
Termokaitse: Jah
Plastkohver + 10mm otsik
Lisavarustus: Erinevad otsikud.
Kruvikinnitusega profiotsikud (lisavarustus)



Sobivad ka Leisteri otsikud

HG 2620 E PROFESSIONAL	kuumõhupüstol	TELLIMISE NR.	EAN	HIND ilma KM




Mudel: HG 2620 E **karbis** STL-008338 4007841008338 **482,85 €**
Mudel: HG 2620 E **plastkohvris** STL-351809 4007841351809 **496,68 €**
Mudel: HG 2620 E **komplekt** STL-008291 4007841008291 **603,87 €**

Võimsus: 2300W. Keraamiline küttekeha
Temperatuur: 50 - 700 °C (10°C sammuga)
Õhuvooluhulk: 150 - 500 l/min.
Harjadeta mootor, eluiga vähemalt 10 000 töötundi.
Tugevdatud tolmu ja mustuse kaitse.
Tugevdatud isolatsiooniga 3m toitekaabel.
Kummikattega ergonoomiline käepide.
Hästi tasakaalustatud.
Kaal: 840g (ilma juhtmeta)
Termokaitse: Jah
LCD tabloo, 4 eelseadistatavat programmi
Kuumuse indikaator (info küttekeha jahtumise kohta)
Kruvikinnitusega profiotsikud (lisavarustus)
HG-Scan Pro: integreeritav infrapuna termomeeter (lisavarustus)
Küttekeha lihtne vahetamine



Sobivad ka Leisteri otsikud Ø30 mm



HG ROOF TWO PROFESSIONAL	kuumõhupüstol	TELLIMISE NR.	EAN	HIND ilma KM



PVC kilede ja katusemembraanide keevitamise seade. STL-079741 4007841079741 **5 309,95 €**
HG ROOF
Võimsus: 2300W.
Keraamiline, kiirelt vahetatav küttekeha.
Temperatuur: 50 - 620 °C (10°C sammuga)
Kiirus: 1-5 m/min. Keevituse laius 40mm.
Õhuvooluhulk: 120 - 420 l/min.
Harjadeta mootor, ressurss vähemalt **10 000 töötundi.**
LCD tabloo, 4 eelseadistatavat programmi
Tugevdatud isolatsiooniga toitekaabel.
Kaal: 13,5 kg + 3 x 1kg lisaraskusi.
Juhitav mõlemalt poolt, keevitab kuni 8 cm katuse äärest
ja kuni 15 cm kaugusele parapetist.
Termokaitse: Jah
Kuumuse indikaator (info küttekeha jahtumise kohta)

https://www.youtube.com/watch?v=CzYd_w0b8_A

DIY	Kuumaõhupüstoli otsikud Ø 34 mm	TELLIMISE Nr.	EAN	HIND ilma KM
	**Aknaotsik,** 50mm	STL-070311	4007841070311	**7,34 EUR**
	Aknaotsik, 75mm	STL-070410	4007841070410	**7,36 EUR**
	**Pindotsik,** 50mm	STL-070113	4007841070113	**7,34 EUR**
	Pindotsik, 75mm	STL-070212	4007841070212	**7,76 EUR**
	**Reflektorotsik**	STL-070519	4007841070519	**8,13 EUR**
	**Kahanev otsik,** 9mm	STL-070618	4007841070618	**6,74 EUR**
	14mm	STL-070717	4007841070717	**6,74 EUR**
	**Keevitusotsik** vajalik 9mm kahanev otsik üleminekuks	STL-070915	4007841070915	**10,98 EUR**
	**Jooteotsik**	STL-074616	4007841074616	**8,21 EUR**
	**Lai piluotsik** vajalik 14mm kahanev otsik üleminekuks	STL-074715	4007841074715	**8,21 EUR**

PROFISARI	Otsikud Ø30 mm LEISTERI püstolile sobiv	TELLIMISE Nr.	EAN	HIND ILMA KM
	**Piluotsik 20 x 2mm** Plastikeevitus	STL-092115	4007841092115	**32,67 €**
	**Piluotsik 40 x 2mm** Plastikeevitus	STL-092016	4007841092016	**34,63 €**
	**Piluotsik aukudega**	STL-009083	400784009083	**34,63 €**
	**Kahanev otsik Ø 5 mm**	STL-092214	4007841092214	**35,96 €**



Kahanev otsik Ø 10 mm
Keevitusotsiku üleminek

STL-092313 4007841092313 **35,96 €**



Keevitusotsik Ø 4 mm

STL-011765 4007841011765 **36,43 €**



Keevitusotsik Ø 10 mm
Kuni Ø 6mm nöörile/plastile
NB! Vajalik üleminekuks kahanev otsik Ø 10 mm

STL-075316 4007841075316 **32,41 €**



HG Scan
Infrapuna temperatuuri mõõtja
Mudelile HG 2520 E
Mõõtevahemik: 0 – 300 °C (10°C sammuga)
Häälteavitus ja visuaalne LED teavitus:
Punane - liiga kuum
Sinine - liiga külm
Roheline - õige temp.
Kahe laserkiire kohtumispunkt
määrab õige töökauguse.
Intelligentne infovahetus kahe seadme vahel.

STL-007690 4007841007690 **171,40 €**



HG Scan PRO
Infrapuna temperatuuri mõõtja
Mudelile HG 2620 E
Mõõtevahemik: 0 – 300 °C (10°C sammuga)
Häälteavitus ja visuaalne LED teavitus:
Punane - liiga kuum
Sinine - liiga külm
Roheline - õige temp.
Kahe laserkiire kohtumispunkt
määrab õige töökauguse
Lihtne paigaldus
Intelligentne infovahetus kahe seadme vahel.

STL-007553 4007841007553 **171,40 €**





HL Scan
Temperatuuri mõõtja
Seadistatav temp.vahemik 0-300 °C
Kaal 165 g, Pikkus 15 cm, 9V patareitoide.
Mõõtevahemik: 0 – 300 °C (10°C sammuga)
Häälteavitus ja visuaalne LED teavitus:
Punane - liiga kuum
Sinine - liiga külm
Roheline - õige temp.
HG 2120 E / HG 2320E

STL-014919 4007841014919 **68,89 EUR**



Tolmufilter
Mudelitele:
HL 1920 E / HL 2020 E
HG 2120 E / HG 2320 E

STL-078218 4007841078218 **14,52 EUR**



Magnethoidik STL-009595 4007841009595 **98,41 EUR**

Magnetjalaga painduv kuumaõhupüstoli alus



Vaakumhoidik STL-009601 4007841009601 **109,47 EUR**

Vaakumjalaga painduv kuumaõhupüstoli alus

ERITÖÖRIISTAD	TELLIMISE Nr.	EAN	HIND ILMA KM



Surverull STL-012311 4007841012311 **15,17 €**

Puidust käepide



Pressrull Kumm STL-093211 4007841093211 **39,65 €**

Puidust käepide, laagritel, 50mm



Pressrull Teflon STL-034122 4007841034122 **55,00 €**

Puidust käepide, laagritel, 40mm



Pressrull Silikoon STL-006785 4007841006785 **47,71 €**

Puidust käepide, laagritel, 40mm



Vuugitester STL-034986 4007841034986 **14,35 €**



Keevisõmbluse nurgapress STL-011833 4007841011833 **51,18 €**



Värvikaabitsate komplekt STL-010317 4007841010317 **15,42 €**

	**12 - Osaline tarvikute komplekt kohvris**	STL-075569	4007841075569	**63,08 €**





Maaletooja: Fortronic AS
www.fortronic.ee

fortronic