LIIKUMISANDURID- JA HÄMARALÜLITID DIY KODUKASUTAJALE

steinel

fortronic

Hinnakiri kehtiv alates 01.01.2023

IS 1 — SEINALE / LAKKE 120°



Infrapuna liikumisandur

Detektsiooninurk ja -ala: 120° / max 10m
Lülitatav võimsus kuni 500 W või MAX 4 LED C<88µF
5-2000lux, kaitseklass IP54
Paigalduskoht: sein / lagi
Paigalduskõrgus: 1.8 - 3.0m

Garantii 3 aastat

värv	tellimine	Hind	Hind koos KM
must	STL-600419	**23.67 €**	**28.40 €**
valge	STL-600310	**23.67 €**	**28.40 €**



IS 130-2 — SISENURGALE / SEINALE / VÄLISNURGALE 1

Infrapuna liikumisandur

Detektsiooninurk ja -ala: 130° / max 12m
Lülitatav võimsus kuni 500 W või
MAX 4 LED C<88µF, kaitseklass IP54
Paigalduskoht: seinale/sisenurgale/välisnurgale
Paigalduskõrgus: 1.8 - 3.0m

Garantii 3 aastat

värv	tellimine	Hind	Hind koos KM
valge	STL-660314	**33.84 €**	**40.61 €**
must	STL-660215	**33.84 €**	**40.61 €**
silver	STL-660116	**35.12 €**	**42.14 €**



IS 140-2 — SEINALE / VÄLISNURGALE 140°

Infrapuna liikumisandur

Detektsiooninurk ja -ala: 140° / max 14m
Lülitatav võimsus kuni 1000 W või
MAX 6 LED lampi, C < 132 µF, kaitseklass IP54
Paigalduskoht: seinale/sisenurgale/välisnurgale
Paigalduskõrgus: 1.8 - 3.0m

Komplektis sisaldub nurgakinnituse adapter

Garantii 3 aastat

värv	tellimine	Hind	Hind koos KM
valge	STL-608910	**56.78 €**	**68.14 €**
must	STL-608811	**56.78 €**	**68.14 €**



IS 180-2 — SEINALE / SISENURGALE 180°

Infrapuna-liikumisandur

Detektsiooninurk ja -ala: 180° / max 5 või 12m
Lülitatav võimsus kuni 1000 W,
MAX 6 LED'i kuni 58W, C<176µF
kaitseklass IP54
Paigalduskoht: sein, sisenurk, välisnurk
Paigalduskõrgus: 1.8 - 4.0m

Garantii 3 aastat

	värv	tellimine	Hind	Hind koos KM
	must	STL-603113	**58.83 €**	**70.60 €**
	valge	STL-603212	**58.83 €**	**70.60 €**
	metallik	STL-603618	**69.39 €**	**83.27 €**




IS 240 DUO — SEINALE / VÄLISNURGALE 240°

Infrapuna-liikumisandur

Detektsiooninurk ja -ala: 240° / max ala ⌀24m
Lülitatav võimsus kuni 1000 W või
MAX 6 LED'i kuni 58W, C<176µF
Paigalduskoht: seinale, välisnurgale
Paigalduskõrgus: 1.8 - 4.0m

Garantii 3 aastat

	värv	tellimine	Hind	Hind koos KM
	must	STL-602710	**72.69 €**	**87.23 €**
	valge	STL-602819	**72.69 €**	**87.23 €**




IS 180 DIGI — SEINALE 180°

Infrapuna-liikumisandur

Detektsiooninurk ja ala: 180° max 8m
Steinel Connecti rakendusega seadistatav:
Aeg: 5sek - 60min
Hämarus 2 - 1000 lux
päevarežiim, valguse-õpetamine, kellaaja õpetamine,
tööraadiuse seadistamine.
Lülitatav võimsus kuni 1000W
LED-lambid < 2 W: 16 W
2 W < LED-lambid < 8 W: 64 W
LED-lambid > 8 W: 64 W
Mahtuvuslik koormus: 88 µF
Kaitseklass IP54

Garantii 3 aastat

	värv	tellimine	Hind	Hind koos KM
	valge	STL-067281	**95.83 €**	**115.00 €**
	antratsiithall	STL-067274	**95.83 €**	**115.00 €**




IS 360-3	LAESENSOR 360°	värv	tellimine	Hind	Hind koos KM

Infrapuna-liikumisandur

must	STL-006525	**83.25 €**	**99.90 €**
valge	STL-006532	**83.25 €**	**99.90 €**

Detektsiooninurk ja -ala:
360° max tööala ⌀ 24m
Lülitatav võimsus kuni **2000 W**,
MAX 8 kuni 58W LED'i, C < 176 µF
Aja seadistus: 8 sec - 35 min
kaitseklass IP54
Paigalduskoht: lagi (sisse/välja)
Paigalduskõrgus: 2.5 - 6.0m

Garantii 3 aastat



IS 360-1 DE	SÜVISTATAV SISSE JA VÄLJA IP54 360°	värv	tellimine	Hind	Hind koos KM

Infrapuna-liikumisandur

valge	STL-032845	**52.82 €**	**63.38 €**
must	STL-032852	**52.82 €**	**63.38 €**

Detektsiooninurk ja -ala:
360° / max tööala ⌀ 8m
Paigalduskoht: lagi (ripplakke süvistatav)
Paigalduskõrgus: 2.5 - 4.0m
Lülitatav võimsus kuni 1000 W, **kaitseklass IP54**

Garantii 3 aastat



NightmatIQ	HÄMARALÜLITI	värv	tellimine	Hind	Hind koos KM

Hämaralüliti NightmatIQ

valge	STL-066147	**27.32 €**	**32.78 €**
antratsiithall	STL-066130	**27.32 €**	**32.78 €**

Valgustundlikkus: 1 - 75 Lux
Lülitatav võimsus kuni 1000 W või MAX 4 LED C<88µF
Paigalduskoht: Sein
Mõõdud: 38 x 95 x 95
Paigalduskõrgus: 1.8 - 4m
Optimaalne paigalduskõrgus: 2m

Garantii 3 aastat

NightmatIQ Plus	HÄMARALÜLITI	värv	tellimine	Hind	Hind koos KM

Hämaralüliti NightmatIQ Plus

valge	STL-066123	**45.57 €**	**54.68 €**
antratsiithall	STL-066116	**45.57 €**	**54.68 €**

Valgustundlikkus: 1 - 1000 Lux
Lülitatav võimsus kuni 2000 W
Funktsioonid: timer, teach , öine säästurežiim
Paigalduskoht: Sein
Mõõdud: 38 x 95 x 95

Kasutatav üksiku sensorina või bluetooth MESH võrgus.
Seadistamine nutitelefoniga Steinel Connect äpi kaudu

Garantii 3 aastat





Nightmatic 2000	HÄMARALÜLITI	värv	tellimine	Hind	Hind koos KM

Hämaralüliti Nightmatic 2000

must	STL-550318	**26.14 €**	**31.37 €**
valge	STL-550417	**26.14 €**	**31.37 €**

Valgustundlikkus: 2 - 30 Lux
Lülitatav võimsus kuni 1000W või
MAX 4 LED C<88µF
kaitseklass IP54
Paigalduskoht: sein

Garantii 3 aastat

energy saving

Nightmatic 3000	HÄMARALÜLITI	värv	tellimine	Hind	Hind koos KM

Hämaralüliti Nightmatic 3000 Vario

valge	STL-550615	**34.74 €**	**41.69 €**
must	STL-550516	**34.74 €**	**41.69 €**

Valgustundlikkus: 0.5 - 10 Lux
Lülitatav võimsus kuni 1000 W või
MAX 4 LED C<88µF
Paigalduskoht: Sein
Võimalik seadistada öist säästureziimi



Seinale paigaldamise korral on kummitihendi kõrvale märgitud kondensvee väljalaskmise ava koht. See tuleb vajaduse korral avada.

Garantii 3 aastat